



GUANTES Y VESTUARIO DESECHABLE



PROLiMAX
HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.



Prolimax es una empresa ubicada en la localidad de Torrijos, provincia de Toledo (España), dedicada al desarrollo, importación y distribución de productos de material desechable.



Nuestro principal cometido es asesorar y cuidar de las empresas que como la suya, buscan la optimización en el desarrollo y distribución de este tipo de productos desechables.



Sabemos que nuestros colaboradores, como usted, son nuestro principal patrimonio. Por ello nuestro compromiso es proporcionarle el más alto grado de satisfacción, poniendo a su disposición todos los medios a nuestro alcance, tales como unas modernas instalaciones, una eficaz red comercial y una eficiente red de distribución. Cumpliendo de este modo sus necesidades en el menor tiempo posible.

Otro punto muy importante dentro de nuestra definición como empresa es la CALIDAD. Asegurando siempre el contar con los más altos estándares de calidad, mediante un control exhaustivo hacia nuestra red de fabricación.

Es por ello que trabajamos día a día con ilusión para satisfacer y colmar todas sus necesidades, porque:

“La eficacia y la calidad son nuestro compromiso”.

NORMATIVAS DE NUESTROS GUANTES

- Sistemas de gestión de calidad:

ISO 9001:2008 ---- ISO 13485:2003

- **AQL 1.5** : Nivel de Calidad Aceptable, basado en un control de calidad estadístico

- **UNE EN-420**: Exigencias mínimas necesarias para los guantes de protección

- **UNE EN-374**: Guante de protección contra productos químicos y microorganismos.

EN-374.1 - Terminología y requisitos de prestaciones.

EN-374.2 - Determinación de resistencia a la penetración.

EN-374.3 - Determinación de resistencia a la permeabilidad

- **UNE En-455**: Guante de protección para la exploración o examen.

EN-455.1 - Determinación de la ausencia de agujeros.

EN-455.2 - Determinación de las propiedades físicas

EN-455.3 - Determinación ante la evolución biológica

NORMATIVAS DE NUESTRO VESTUARIO DESECHABLE

- Sistemas de gestión de calidad:

ISO 13485:2003 + AC 2007

Todos nuestros productos poseen Certificación Europea de Mercado CE

GUANTE DE LÁTEX CON POLVO AQL 1.5

Ref: 60010

GUANTES DESECHABLES



Características:

- Guante de Látex 100 % Natural.
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Preempolvados (Almidón de Maíz)
- Color Natural
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 5,3 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420 - Certificado CE
- EN-374 - EN-455
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Extra Pequeña a la Grande
- Guantes para Examen

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves.
- Palé: 72 cajas

GUANTES DESECHABLES



GUANTE DE LÁTEX SIN POLVO AQL 1.5

Ref: 60011



Características:

- Guante de Látex 100 % Natural.
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Sin Empolvar
- Color Natural
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 5.8 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420 - Certificado CE
- EN-374 - EN-455
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Extra Pequeña a la Grande
- Guantes para Examen
- Guante Micro Texturizado

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves.
- Palé: 54 cajas

GUANTES DESECHABLES



Características:

- Guante de Vinilo 100 % de Alta Calidad
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Preempolvados (Almidón de Maíz)
- Color Natural
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 5,5 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420
- EN-455 - Certificado CE
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Pequeña a la Grande
- Guantes para Examen
- Especial Alérgicos al Látex

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves.
- Palé: 70 cajas

Ref: 60101



GUANTE DE VINILO CON POLVO AQL 1.5

GUANTE DE VINILO SIN POLVO AQL 1.5

Ref: 60111



GUANTES DESECHABLES



Características:

- Guante de Vinilo 100 % de Alta Calidad
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Sin Empolvar
- Color Natural
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 5,5 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420
- EN-455 - Certificado CE
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Pequeña a la Grande
- Guantes para Examen
- Guante Hipoalergénico

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves.
- Palé: 70 cajas

GUANTES DESECHABLES



GUANTE DE VINILO AZUL SIN POLVO AQL 1.5

Ref: 60100



Características:

- Guante de Vinilo 100 % de Alta Calidad
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Sin Empolvar
- Color Azul.
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 5,5 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420
- EN-455 - Certificado CE
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Pequeña a la Extra Grande
- Guantes para Examen
- Guante Hipoalergénico

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves.
- Palé: 70 cajas

GUANTES DESECHABLES



GUANTE DE NITRILO SIN POLVO AQL 1.5

Ref: 60200



Características:

- Guante de Nitrilo 100%.
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Sin Empolvar, Texturizado
- Color Azul
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 5,3 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420 - Certificado CE
- EN-374 - EN-455
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Pequeña a la Extra Grande
- Guantes para Examen
- Guante Hipoalergénico

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves.
- Palé: 70 cajas

GUANTES DESECHABLES



Características:

- Guante de Vinilo 100 % de Alta Calidad
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Preempolvados (Almidón de Maíz)
- Color Natural
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 4,5 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420
- EN-455 - Certificado CE
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Pequeña a la Grande
- Guantes para Examen
- Especial Alérgicos al Látex

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves Soft.
- Palé: 88 cajas

Ref: 60102

GUANTE DE VINILO SOFT CON POLVO AQL 1.5



GUANTE DE VINILO SOFT SIN POLVO AQL 1.5

Ref: 60112

GUANTES DESECHABLES



Características:

- Guante de Vinilo 100 % de Alta Calidad
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Sin Empolvar
- Color Natural
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 4,5 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420
- EN-455 - Certificado CE
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Pequeña a la Extra Grande
- Guantes para Examen
- Guante Hipoalérgico

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves.
- Palé: 88 cajas



GUANTES DESECHABLES



GUANTE DE NITRILO SOFT SIN POLVO AQL 1.5

Ref: 60202



Características:

- Guante de Nitrilo 100%.
- Ambidiestros, Tacto Suave, Puño Reforzado.
- Sin Empolvar, Texturizado
- Color Azul
- Longitud del Guante 240 mm
- Peso Medio en Talla Mediana 3,6 grs.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420 - Certificado CE
- EN-374 - EN-455
- ISO 9001:2008 - ISO 13485:2003
- Tallas de la Extra Pequeña a la Extra Grande
- Guantes para Examen
- Guante Hipoalergénico

Envasado:

- Presentación en cajas con 10 dispensadores de 100 unidades Max Gloves Soft.
- Palé: 88 cajas

GUANTES DESECHABLES



GUANTE DE POLIETILENO

Ref: 60300



Características:

- Guante de Polietileno Alta Densidad
- Ambidiestros, Tacto Rugoso, gofrado.
- Sin Empolvar
- Transparentes
- Longitud del Guante 290 mm.

Instrucciones:

- Guante de protección contra riesgos menores.
- Guante de UN SOLO USO.
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- EN-420
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Talla Grande
- Guante Hipoalergénico

Envasado:

- Presentación en cajas con 100 bolsas dispensadoras de 100 unidades.
- Palé: 60 cajas

GUANTE DE MENAJE FLOKADO UNICOLOR

Ref: 61020

Características:

- Guante de Látex Natural 100%, Tacto Suave y Puño Reforzado. Color Azul. Flokado Interior.
- Longitud del Guante 300 mm . Peso Talla M = 54 grs.

Instrucciones:

- Guante de Protección contra Riesgos Menores
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- En-420 - Certificado CE.
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Guante Especial Limpiezas, con relieve Antideslizante

Envasado: Caja con 12 retractires de 12 pares individuales



GUANTE DE MENAJE SATINADO NATURAL

Ref: 61010

Características:

- Guante de Látex Natural 100%, Tacto Suave y Puño Reforzado. Color Natural. Interior Liso Clorinado
- Longitud del Guante 300 mm . Peso Talla M = 54 grs.

Instrucciones:

- Guante de Protección contra Riesgos Menores
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- En-420 - Certificado CE.
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Guante Especial Limpiezas, con relieve Antideslizante

Envasado: Caja con 12 retractires de 12 pares individuales



GUANTE DE MENAJE BICOLOR

Ref: 61000

Características:

- Guante de Látex Natural 100%, Tacto Suave y Puño Reforzado. Color Azul y Amarillo
- Longitud del Guante 300 mm . Peso Talla M = 58 grs.

Instrucciones:

- Guante de Protección contra Riesgos Menores
- Guante Compatible con el Uso Alimentario
- En-420 - Certificado CE.
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Guante Especial Limpiezas, con relieve Antideslizante

Envasado: Caja con 12 retractires de 12 pares individuales





BATA DE POLIETILENO

CIERRE CORCHETES

Ref: 65300

Características:

- Bata de Polietileno Blanco
- Medida Estándar, con cierre mediante corchetes de presión, cuello tipo camisa y manga de raglán.
- Bata de protección contra riesgos menores
- Bata de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- 1 Bata envasada Individualmente -- 200 batas / caja

BATA DE POLIPROPILENO

CIERRE VELCRO

Ref: 65401

Ref: 65403

Características:

- Bata de Polipropileno Blanco o Azul
- Medida Estándar, con cierre mediante velcro, cuello tipo camisa, manga de raglán con gomas y bolsillo interior.
- Bata de protección contra riesgos menores
- Bata de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- 1 Bata envasada Individualmente -- 50 batas / caja



MONO BUZO POLIPROPILENO

CON CAPUCHA

Ref: PO106

Características:

- Mono Buzo de Polipropileno Blanco
- Talla XL, con cierre mediante cremallera, capucha para protección de la cabeza y manga con elásticos
- Buzo de protección contra riesgos menores
- Buzo de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- 1 Buzo envasado Individualmente -- 50 buzos / caja



CALZA DE POLIETILENO

Ref: 68300

Características:

- Calza de Polietileno Azul
- Ambidiestro, con un diámetro de 15.5 x 41 cm, y con elásticos a la altura del tobillo.
- Calza de protección contra riesgos menores
- Calza de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Calzas - 1.000 calzas / caja



CALZA DE POLIPROPILENO

Ref: 68400

Características:

- Calza de Polipropileno Azul
- Ambidiestro, con un diámetro de 15 x 39 cm, y con elásticos a la altura del tobillo.
- Calza de protección contra riesgos menores
- Calza de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Calzas - 1.000 calzas / caja




CALZA DE POLIPROPILENO ANTIDESLIZANTE

Ref: 68600

Características:

- Calza de Polipropileno Azul
- Ambidiestro, con un diámetro de 15 x 39 cm, y con elásticos a la altura del tobillo y Suela Antideslizante.
- Calza de protección contra riesgos menores
- Calza de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Calzas - 1.000 calzas / caja





CALZA PP+CPE

Ref: 68500

SUPER RESISTENTE

Características:

- Calza de Polietileno Azul y Polipropileno Blanco
- Ambidiestro, con un diámetro de 16,5 x 39,5 cm, y con elásticos a la altura del tobillo y Suela Super Resistente.
- Calza de protección contra riesgos menores
- Calza de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Calzas - 500 calzas / caja

CUBRE BOTAS POLIETILENO

Ref: 68700

Características:

- Cubre Botas de Polietileno Azul
- Ambidiestro, con un tamaño de 38 x 40 cm, y con elásticos para un mejor ajuste.
- Cubre Botas de protección contra riesgos menores
- Cubre Botas de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Unid. - 500 unid. / caja



CUBRE BARBAS

Ref: 64400

POLIPROPILENO

Características:

- Cubre Barbis -Mentón de Polipropileno Blanco
- Con elástico de ajuste
- Cubre Barbis de protección contra riesgos menores
- Cubre Barbis de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Unid. - 1.000 unid. / caja



GORRO POLIPROPILENO REDONDO O EN ACORDEÓN

Ref: 67410
Ref: 67420

Características:

- Gorro de Polipropileno Blanco con presentación tipo Redondo o Plegado en tipo Acordeón
- Con Ajuste Elástico y un diámetro de 21".
- Gorro de protección contra riesgos menores
- Gorro de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Gorros - 1.000 gorros/caja




GORRO POLIPROPILENO REDONDO O EN ACORDEÓN

Ref: 67411
Ref: 67421

Características:

- Gorro de Polipropileno Azul con presentación tipo Redondo o Plegado en tipo Acordeón
- Con Ajuste Elástico y un diámetro de 21".
- Gorro de protección contra riesgos menores
- Gorro de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Gorros - 1.000 gorros/caja



GORRO DE POLIPROPILENO CON VISERA

Ref: 67402

Características:

- Gorro de Polipropileno Blanco y Visera de Polipropileno máxima resistencia
- Con Ajuste Elástico trasero y un diámetro de 21".
- Gorro de protección contra riesgos menores
- Gorro de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Gorros - 1.000 gorros/caja





GORRO POLIPROPILENO

Ref: 67401 **CON VISERA Y RECOGEPELOS**

Características:

- Gorro de Polipropileno Blanco, Visera de Polipropileno máxima resistencia y Recogepelo Trasero de Polipropileno.
- Con Ajuste Elástico trasero y un diámetro de 21".
- Gorro de protección contra riesgos menores
- Gorro de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Gorros - 1.000 gorros/caja

MASCARILLA SIMPLE DE PAPEL

Ref: 64701

Características:

- Mascarilla Simple de Papel Blanco
- Una sólo Capa Rectangular y con elástico de ajuste para ambos pabellones auriculares.
- Mascarilla para proteger el entorno del usuario
- Mascarilla de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Dispensador de 100 mascarillas - 10.000 unid / caja



MASCARILLA 3 PLIEGUES

CON ELÁSTICOS

Ref: 64703

Características:

- Mascarilla Polipropileno Azul
- Tres Capas, Rectangular, con elástico de ajuste para ambos pabellones auriculares y tira nasal moldeable.
- Mascarilla de alta protección sobre el entorno
- Mascarilla de UN SOLO USO
- Certificado CE - ISO 13485:2003 + AC:2007
- Certificado Nelson de Filtración - UNE EN 14683:2005
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Dispensador de 50 mascarillas - 1.000 unid / caja



MASCARILLA 3 PLIEGUES CON CINTAS

Ref: 64705

Características:

- Mascarilla Polipropileno Azul
- Tres Capas, Rectangular, con cintas de ajuste y tira nasal moldeable.
- Mascarilla de alta protección sobre el entorno
- Mascarilla de UN SOLO USO
- Certificado CE - ISO 13485:2003 + AC:2007
- Certificado Nelson de Filtración - UNE EN 14683:2005
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Dispensador de 50 mascarillas - 1.000 unid / caja



MANGUITO DE POLIETILENO

Ref: 62302

Características:

- Manguito de Polietileno Azul
- Grosor de 0.02 mm, de tamaño 40 x 20 cm, y con elásticos en los extremos para mayor ajuste.
- Manguitos de protección contra riesgos menores
- Manguitos de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Unid - 1.000 unid. / caja



MANGUITO DE POLIETILENO

Ref: 62302B

Características:

- Manguito de Polietileno Blanco
- Grosor de 0.02 mm, de tamaño 40 x 20 cm, y con elásticos en los extremos para mayor ajuste.
- Manguitos de protección contra riesgos menores
- Manguitos de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Unid - 1.000 unid. / caja



DELANTAL DE POLIETILENO

Ref: 63301

Características:

- Delantales de Polietileno Azul
- Grosor de 0.02 mm, de tamaño 80 x 125 cm. y cintas para la sujeción en la espalda
- Delantales de protección contra riesgos menores
- Delantales de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Unid - 1.000 unid. / caja



DELANTAL DE POLIETILENO

Ref: 63301B

Características:

- Delantales de Polietileno Blanco
- Grosor de 0.02 mm, de tamaño 80 x 125 cm. y cintas para la sujeción en la espalda
- Delantales de protección contra riesgos menores
- Delantales de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Unid - 1.000 unid. / caja



DELANTAL DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA

Ref: 63310

Características:

- Delantales de Polietileno Azul
- Grosor de 0.04 mm, de tamaño 80 x 125 cm. y cintas para la sujeción en la espalda
- Delantales de protección contra riesgos menores
- Delantales de UN SOLO USO
- Certificado CE
- ISO 13485:2003 + AC:2007
- Producto compatible con el Uso Alimentario
- Bolsas Dispensadoras de 100 Unid - 1.000 unid. / caja





PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL,S.L.

C/ Isaac Peral, s/n - Apdo. Correos 9 - 45500 TORRIJOS (Toledo)

Tlf: 902 400 136 - Fax: 925 771 364

info@prolimax.es - www.prolimax.es